



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di  
**FONTANELLATO e FONTEVIVO**  
Via Barabaschi, 1 43012 - Fontanellato (PR)  
Tel. 0521 821150 - Fax. 0521 829034  
Cod. Fisc.80012110344 – E-mail: [pric813002@istruzione.it](mailto:pric813002@istruzione.it)  
[www.icfontanellatoefontevivo.edu.it](http://www.icfontanellatoefontevivo.edu.it)

Fontanellato, 6 giugno 2019

Circolare Alunni n. 167  
Circolare Docenti n. 227  
Circolare ATA n. 125

Dettare e distribuire in fotocopia

**Ai Genitori** degli alunni delle **classi terze Scuola Secondaria I Grado di Fontevivo**  
p.c. -Ai Docenti delle classi terze  
- Al personale ATA

**Oggetto:** Esame di Stato Scuola Sec. I Grado. Colloquio (classi terze - Secondaria di Fontevivo)

Si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado di Fontevivo sosterranno il colloquio dell'Esame di Stato presso la **Scuola Secondaria di I Grado "Luigi Pigorini" di Fontanellato.**

Il giorno e l'orario del colloquio orale saranno comunicati agli alunni il primo giorno delle prove scritte.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristiana Prestianni  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2, del D. Lgs. 39/1993)

-----  
Da restituire firmato entro sabato 15 giugno (Prova scritta di Lingue)

Il sottoscritto .....genitore  
dell'alunno/a.....frequentante la classe 3<sup>a</sup> sez. .... della Scuola Secondaria di  
I Grado di Fontevivo

dichiara  
di aver preso visione della comunicazione n. 167 relativa alla sede presso la quale si svolgerà il colloquio  
dell'Esame di Stato.

Fontevivo, .....

Firma

.....